



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

P/10280092

KLASA: UP/I-360-01/24-08/9

URBROJ: 531-06-1-1-2-24-4

Zagreb, 16.12.2024.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, povodom zahtjeva za provođenje zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere svojstava, podnesenog od LABORATORIJA ZA TOPLINSKA MJERENJA d.o.o. (skraćeni naziv tvrtke: LTM d.o.o.), sa sjedištem u Oroslavju, Stubička Slatina 26, na temelju članka 13. Zakona o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20), donosi

RJEŠENJE

1. LTM d.o.o., Stubička Slatina 26, Oroslavje, ispunjava propisane zahtjeve za provođenje zadaća treće strane za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke:

- 1.1. Reakcije na požar, prema slijedećim normama za ispitivanje:*

- 1.1.1. HRN EN ISO 1182:2020 Ispitivanja reakcije na požar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO 1182:2020; EN ISO 1182:2020)

- 1.1.2. HRN EN ISO 11925-2:2020 Ispitivanja reakcije na požar -- Zapaljivost proizvoda izloženih izravnom djelovanju plamena -- 2. dio: Ispitivanje pojedinačnim izvorom plamena (ISO 11925-2:2020; EN ISO 11925-2:2020)

- 1.2. Otpornosti na požar, prema slijedećim normama za ispitivanje:*

- 1.2.1. HRN EN 1634-1:2018 Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata i sklopova za zatvaranje, prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na požar vrata i sklopova za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-1:2014+A1:2018)

- 1.2.2. HRN EN 1634-3:2008 Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvarači za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006)EN 1634-3

- 1.2.3. HRN EN 1364-1:2015 Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1364-1:2015)

- 1.2.4. HRN EN 1364-2:2018 Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (EN 1364-2:2018)

- 1.2.5. HRN EN 1364-4: 2014 Ispitivanje otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 4. dio: Ovješene fasade -- Djelomična postava (EN 1364-4:2014)

- 1.2.6. HRN EN 1365-2:2015 Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 2. dio: Međukatne i krovne konstrukcije (EN 1365-2:2014)
- 1.2.7. HRN EN 1365-3:2002 Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede (EN 1365-3:1999)
- 1.2.8. HRN EN 1365-4:2002 Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (EN 1365-4:1999)
- 1.2.9. HRN EN 1366-1:2020 Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 1. dio: Ventilacijski kanali (EN 1366-1:2014+A1:2020)
- 1.2.10. HRN EN 1366-2:2015 Ispitivanja otpornosti na požar instalacija -- 2. dio: Protupožarne zaklopke (EN 1366-2:2015)
- 1.2.11. HRN EN 1366-3:2022 Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 3. dio: Penetracijske brtve (EN 1366-3:2021)
- 1.2.12. HRN EN 1366-4:2021 Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 4. dio: Brtve linearnih spojeva (EN 1366-4:2021)
- 1.2.13. HRN EN 1366-5:2021 Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 5. dio: Servisni kanali i okna (EN 1366-5:2021)
- 1.2.14. HRN EN 1366-6:2007 Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 6. dio: Podignuti i šuplji podovi (EN 1366-6:2004)
- 1.2.15. HRN EN 1366-8:2007 Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 8. dio: Kanali za odimljavanje (EN 1366-8:2004)
- 1.2.16. HRN EN 1366-9:2008 Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 9. dio: Zasebno odijeljeni kanali za odimljavanje (EN 1366-9:2008)
- 1.2.17. HRN EN 1366-10:2022 Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 10. dio: Zaklopke za upravljanje dimom (EN 1366-10:2022)

1.3. Svojstva prilikom vanjskog požara, prema normi:

- 1.3.1. HRS CEN/TS 1187:2012 Metode ispitivanja za izloženost krovova požaru izvana (CEN/TS 1187:2012).

- 2. Za provođenje radnji ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke; reakcije na požar, otpornosti na požar i svojstva prilikom vanjskog požara, a prema normama iz točke 1. izreke ovoga rješenja, prihvaćaju se odgovorne osobe, čije je imenovanje predložio podnositelj zahtjeva:

2.1. Marin Žuljević

2.2. Krešimir Znika

2.3. Tomislav Skušić.

- 3. LTM d.o.o. mora trajno ispunjavati propisane zahtjeve unutar opsega ovoga rješenja, te je radnje za koje je rješenje doneseno dužan obavljati u skladu s važećim propisima i pravilima struke.
- 4. U slučaju prestanka ispunjavanja zahtjeva na temelju kojih je ovo rješenje doneseno, LTM d.o.o. dužan je o tome bez poziva i odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastupanja tih okolnosti izvijestiti Ministarstvo.

5. Ovo rješenje važi do njegova ukidanja.
6. Danom izvršnosti ovoga rješenja ukidaju se rješenja, KLASA: UP/I-360-01/13-08/29, URBROJ: 531-01-13-18, od 26. studenoga 2013. godine te KLASA: UP/I-360-01/13-08/53, URBROJ: 531-01-13-4, od 20. prosinca 2013. godine.

O B R A Z L O Ž E N J E

LTM d.o.o., sa sjedištem u Oroslavju, Stubička Slatina 26, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za provođenje zadaća treće strane za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke; reakcije na požar, otpornosti na požar i svojstva prilikom vanjskog požara, prema normama iz točke 1. izreke ovoga rješenja, u skladu s člankom 13. Zakona o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20) (dalje u tekstu: Zakon). Isto tako LTM d.o.o. traži da im se ukinu dosadašnja rješenja za laboratorij za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, otpornosti na požar i svojstva prilikom vanjskog požara KLASA: UP/I-360-01/13-08/29, URBROJ: 531-01-13-18, od 26. studenoga 2013. godine te KLASA: UP/I-360-01/13-08/53, URBROJ: 531-01-13-4, od 20. prosinca 2013. godine i donese novo, budući je većina normi iz rješenja promjenjena radi nove godine izdanja.

U skladu sa člankom 12. stavkom 2. Zakona, po zaprimanju zahtjeva pravne osobe za provjeru ispunjavanja zahtjeva za provedbu zadaća treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, Ministarstvo provjerava ispunjavanje zahtjeva za prijavljena tijela, propisanih člankom 43. Uredbe (EU) br. 305/2011. Odredbama članka 12. stavka 3. Zakona propisano je da prijavljena tijela dokazuju ispunjavanje zahtjeva iz članka 43. Uredbe (EU) br. 305/2011 potvrdom o akreditaciji izdanom od nacionalnog akreditacijskog tijela o osposobljenosti u skladu sa zahtjevima propisanim pravilnikom iz članka 23. istog Zakona.

Člankom 13. stavkom 1. Zakona o građevnim proizvodima, propisano je da rješenje o ispunjavanju zahtjeva iz članka 43. Uredbe (EU) br. 305/2011 donosi Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode.

Na temelju članka 13. stavka 5. Zakona, rješenje o ispunjavanju zahtjeva prijavljenog tijela za provođenje zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, važi do njegova ukidanja.

Odredbom iz članka 13. stavka 7. Zakona propisano je da će se rješenje ukinuti zbog prestanka ispunjavanja zahtjeva na temelju kojih je rješenje izdano.

Na dokumentaciju koja se prilaže zahtjevima iz članka 12. Zakona, kao i na dokumentaciju koja je nužna za provjeru, priznavanje i redoviti nadzor prijavljenih odnosno odobrenih tijela, u smislu ispunjavanja propisanih zahtjeva, odgovarajuće se primjenjuju pravila propisana u Pravilniku o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda ("Narodne novine", br. 118/19) (dalje u tekstu: Pravilnik).

U konkretnom slučaju, prema mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode, koje je dano na 51. sjednici, održanoj dana 29. studenoga 2024. godine, podnositelj zahtjeva ispunjava sve propisane zahtjeve za provođenje zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda za provođenje zadaća treće strane za

radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke; reakcije na požar, otpornosti na požar i svojstva prilikom vanjskog požara, a prema normama iz točke 1. izreke ovoga rješenja.

Naime, u postupku utvrđivanja činjenica potrebnih za donošenje ovoga rješenja utvrđeno je da je LTM d.o.o. prijavljeno tijelo na temelju rješenja, KLASA: UP/I-360-01/13-08/29, URBROJ: 531-01-13-18, od 26. studenoga 2013. godine te KLASA: UP/I-360-01/13-08/53, URBROJ: 531-01-13-4, od 20. prosinca 2013. godine, za laboratorij za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, otpornosti na požar te svojstva prilikom vanjskog požara i to prema normama koje su navedene u izreci ovoga rješenja, pod točkom: 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9., 1.2.10., 1.2.11., 1.2.13., 1.2.14. i 1.3.1. s time da su u navedenim rješenjima te norme ranije godine izdanja.

Nadalje je, postupajući u ovom predmetu u cilju provjere ispunjavanja propisanih zahtjeva, utvrđeno da LTM d.o.o. ima Potvrdu o akreditaciji, izdanu od Hrvatske akreditacijske agencije pod brojem: 1104 o osposobljenosti prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017, za protupožarna i protuprovalna ispitivanja građevnih proizvoda. U Prilogu rečene Potvrde o akreditaciji, od 22.02.2023. godine, sadržane su i norme iz točke 1. izreke ovoga rješenja.

U odnosu na odgovorne osobe iz točke 2. izreke ovoga rješenja, utvrđeno je da iste ispunjavaju propisane zahtjeve. Odnosno, LTM d.o.o. dostavio je i Završni izvještaj vodećeg ocjenitelja Hrvatske akreditacijske agencije, od 4.1.2023., vezano za nadzor proveden prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017, a prema području Potvrde o akreditaciji broj 1104. U rečenom završnom izvještaju sadržane su odgovorne osobe iz točke 2. izreke ovoga rješenja.

Obzirom na zahtjev Instituta IGH d.d. za donošenjem novog rješenja iz razloga promjena koje su se radi nove godine izdanja dogodile većini normi iz rješenja, KLASA: UP/I-360-01/13-08/29, URBROJ: 531-01-13-18, od 26. studenoga 2013. godine te KLASA: UP/I-360-01/13-08/53, URBROJ: 531-01-13-4, od 20. prosinca 2013. godine, ocijenjen je opravdanim.

Naime, norme iz točke 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9., 1.2.10., 1.2.11., 1.2.13., 1.2.14. i 1.3.1. ovoga rješenja su u rješenju KLASA: UP/I-360-01/13-08/29, URBROJ: 531-01-13-18, od 26. studenoga 2013. godine i rješenju KLASA: UP/I-360-01/13-08/53, URBROJ: 531-01-13-4, od 20. prosinca 2013. godine, iste referencijske oznake ali ranijeg datuma izdanja. Budući se ispitivanja u svrhu provođenja radnji ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke; reakcije na požar, otpornosti na požar te svojstva prilikom vanjskog požara provode prema zadnjem izdanju normi, što je rezultiralo podnošenjem ovoga zahtjeva od LTM-a d.o.o., riješeno je kao u izreci ovoga rješenja. Odnosno, kako je u ovom postupku utvrđeno da LTM d.o.o., prema postojećim ranije navedenim rješenjima, za veći dio normi više ne može provoditi radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke iz razloga što su te norme ranije godine izdanja, postupano je u skladu sa člankom 13. stavak 5. Zakona i članka 130. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09 i 110/21) i odlučeno kao u točki 6. izreke ovoga rješenja.

Budući su utvrđene sve relevantne činjenice potrebne za donošenje ovog rješenja, postupljeno je prema odredbi članka 50. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09 i 110/21) i odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, 10 020 ZAGREB, u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja

POTPREDSJEDNIK VLADE I MINISTAR

Branko Bačić



DOSTAVITI:

1. LTM d.o.o.
Stubička Slatina 26, Oroslavje
2. Arhiva, ovdje

