



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel. 01 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

KLASA: UP/I-360-01/21-08/1

URBROJ: 531-04-2-1-2-21-7

Zagreb, 10. ožujka 2021.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, povodom zahtjeva za provođenje zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, podnesenog od Laboratorija za toplinska mjerenja d.o.o., sa sjedištem u Oroslavju, Stubička Slatina 26, na temelju članka 47. Zakona o građevnim proizvodima ("Narodne novine", br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20), donosi

RJEŠENJE

1. Laboratorij za toplinska mjerenja d.o.o., sa sjedištem u Oroslavju, Stubička Slatina 26, evidencijski broj odobrenog tijela 3/05, OIB: 74035465510, ispunjava propisane zahtjeve za tijelo za certificiranje proizvoda (Sustav 1) iz skupine građevnih proizvoda prema Tehničkom propisu o građevnim proizvodima („Narodne novine“ br. 35/18 i 104/19) kako slijedi:

- 1.1. *Unutarnja vrata i prozori koji se mogu otvarati sa svojstvom otpornosti na požar i/ili kontrolom propusnosti dima*

-- Namjeravana uporaba: za uporabu kod zahtjevanih svojstava otpornosti na požar i/ili kontrole propusnosti dima,

prema tehničkim specifikacijama:

- 1.1.1. HRN EN 16034:2014 Vrata za pješake, industrijska, komercijalna, garažna vrata i prozori koji se mogu otvarati -- Norma za proizvod, izvedbene značajke -- Otpornost na požar i/ili kontrola propusnosti dima (EN 16034:2014)
 - 1.1.2. HRN EN 14351-2:2018 Prozori i vrata -- Norma za proizvod, izvedbene značajke -- 2. dio: Unutarnja pješačka vrata (EN 14351-2:2018).

- 1.2. *Strojno pogonjena vrata sa svojstvom otpornosti na požar i/ili kontrolom propusnosti dima*

-- Namjeravana uporaba: za uporabu kod zahtjevanih svojstava otpornosti na požar i/ili kontrole propusnosti dima,

prema tehničkoj specifikaciji:

- 1.2.1. nHRN 13631:2018 Strojno pogonjena vrata za pješake - Norma za proizvod, izvedbene značajke – Vrata za pješake osim mimokretnih tipova, koja su u osnovi projektirana za ugradnju sa strojnim pogonom.

2. Laboratorij za toplinska mjerenja d.o.o. može provoditi radnje ocjenjivanja svojstava građevnih proizvoda iz točke 1. izreke ovoga rješenja na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje) prema normama:

- 2.1. HRN EN 1634-1:2018 Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata i sklopova za zatvaranje, prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade – 1. dio: Ispitivanje otpornosti na požar vrata i sklopova za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-1:2014+A1:2018)
- 2.2. HRN EN 1634-3:2008 Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvarači za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006)

uz odgovarajuću primjenu razredbene norme:

HRN EN 13501-2:2016 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar, isključujući ventilaciju (EN 13501-2:2016).

3. Za provođenje radnji ocjenjivanja svojstava građevnih proizvoda na temelju ispitivanja prema normama iz točke 2. izreke ovoga rješenja, prihvaća se odgovorna osoba, čije je imenovanje predložio podnositelj zahtjeva:

3.1. Marin Žuljević.

4. Za provođenje radnji početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje, te radnje kontinuiranog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje prema tehničkim specifikacijama iz točke 1. ovoga rješenja, prihvaćaju se slijedeće odgovorne osobe, čije je imenovanje predložio podnositelj zahtjeva:

4.1. Tomislav Skušić

4.2. Ivan Krsnik.

5. Za izdavanje certifikata o stalnosti svojstava prema tehničkim specifikacijama iz točke 1. izreke ovoga rješenja, prihvaćaju se odgovorne osobe, čije je imenovanje predložio podnositelj zahtjeva:

5.1. Tomislav Skušić

5.2. Ivan Krsnik.

6. Laboratorij za toplinska mjerenja d.o.o. mora trajno ispunjavati propisane zahtjeve unutar opsega ovoga rješenja, te je radnje za koje je rješenje doneseno dužan obavljati u skladu s važećim propisima i pravilima struke.

7. U slučaju prestanka ispunjavanja zahtjeva na temelju kojih je ovo rješenje doneseno, Laboratorij za toplinska mjerenja d.o.o. dužan je o tome bez poziva i odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastupanja tih okolnosti izvijestiti Ministarstvo.

8. Ovo rješenje važi do njegova ukidanja.
9. Danom izvršnosti ovoga rješenja ukida se privremeno rješenje, KLASA: UP/I-360-01/20-08/1, URBROJ: 531-04-20-8 od 05. ožujka 2020. godine.

O B R A Z L O Ž E N J E

Laboratorij za toplinska mjerenja d.o.o., sa sjedištem u Oroslavju, Stubička Slatina 26, OIB: 74035465510, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za provođenje zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda i to za tijelo za certificiranje proizvoda, prema tehničkim specifikacijama iz točke 1. i za ispitivanja prema normama iz točke 2. izreke ovoga rješenja, a u skladu s člankom 47. Zakona o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20).

Odredbama članka 47., stavak 2. Zakona o građevnim proizvodima, propisano je da se na rješenje i postupak po zahtjevu pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika, a za provedbu zadaća treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, odgovarajuće primjenjuju odredbe članka 12. stavaka 2. i 3. i članka 13. rečenog Zakona.

Odredbama članka 47. stavka 3. Zakona o građevnim proizvodima propisano je da odobrena tijela dokazuju ispunjavanje zahtjeva iz članka 43. Uredbe (EU) br. 305/2011 potvrdom o akreditaciji izdanom od nacionalnog akreditacijskog tijela o osposobljenosti u skladu sa zahtjevima propisanim pravilnikom iz članka 55. istog Zakona.

Temeljem članka 12. stavka 2. Zakona o građevnim proizvodima, po zaprimanju zahtjeva pravne osobe za provjeru ispunjavanja zahtjeva za provedbu zadaća treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, Ministarstvo provjerava ispunjavanje zahtjeva za prijavljena tijela, propisanih člankom 43. Uredbe (EU) br. 305/2011.

Člankom 13. stavak 1. Zakona o građevnim proizvodima, rješenje o ispunjavanju zahtjeva iz članka 43. Uredbe (EU) br. 305/2011 donosi Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode.

Na dokumentaciju koja se prilaže zahtjevima iz članka 12. Zakona, kao i na dokumentaciju koja je nužna za provjeru, priznavanje i redoviti nadzor prijavljenih odnosno odobrenih tijela, u smislu ispunjavanja propisanih zahtjeva, odgovarajuće se primjenjuju pravila propisana u Pravilniku o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda ("Narodne novine", br. 118/19) (dalje u tekstu: Pravilnik).

U konkretnom slučaju, prema mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode, koje je dano na 32. sjednici održanoj dana 08. ožujka 2021. godine, kao što je i razvidno iz u spisu priležće dokumentacije, podnositelj zahtjeva ispunjava propisane zahtjeve za provođenje zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda za tijela za certificiranje proizvoda prema tehničkim specifikacijama iz točke 1. izreke ovoga rješenja i za radnje ocjenjivanja svojstava građevnih proizvoda iz točke 1. izreke ovoga rješenja na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje) prema normama iz točke 2. izreke ovoga rješenja.

Naime, u postupku utvrđivanja činjenica potrebnih za donošenje ovoga rješenja utvrđeno je da Laboratorij za toplinska mjerenja d.o.o. ima privremeno rješenje, KLASA: UP/I-360-01/20-08/1, URBROJ: 531-04-20-8 od 05. ožujka 2020. godine, za provođenje zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda iz točke 1.1. izreke ovoga rješenja, koje je dano na rok od godine dana od dana njegove izvršnosti te proizlazi da navedeno rješenje ima rok važenja do 20. ožujka 2021. godine.

Iz dokumentacije podnesene uz zahtjev utvrđeno je da su u Potvrdi o akreditaciji broj: 3542 o osposobljenosti Laboratorija za toplinska mjerenja d.o.o. prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013 za certifikaciju građevnih proizvoda, u Prilogu iste od 18.01.2021., sadržane i tehničke specifikacije navedene u točki 1. izreke ovoga rješenja.

Iz istoga proizlazi da je akreditacija koja je bila u tijeku, a na temelju čega je Laboratoriju za toplinska mjerenja d.o.o. doneseno ranije rečeno privremeno rješenje, uspješno dovršena.

Isto tako, podnositelj zahtjeva je Potvrdom o akreditaciji broj: 1104, dokazao osposobljenost prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitivanje građevnih proizvoda prema normama iz točke 2. izreke ovog rješenja, odnosno prema području akreditacije razvidnom u Prilogu iste od 04.10.2020.

U odnosu na odgovorne osobe iz točke 3., 4. i 5. izreke ovoga rješenja, utvrđeno je da ispunjavaju propisane zahtjeve u skladu s odredbama propisa iz članka 15., 16. i 17. Pravilnika.

U skladu sa člankom 100. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), privremeno rješenje se ukida rješenjem kojim se rješava o upravnoj stvari, te je u skladu navedenoga donesena točka 9. izreke ovoga rješenja.

Kako su utvrđene sve relevantne činjenice potrebne za donošenje ovog rješenja, postupljeno je prema odredbi članka 50. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09) i odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Upravna pristojba plaćena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na podnesak i poništen, u vrijednosti 35,00 kn prema tarifnom br. 2. stavku 1. Tarife, u skladu Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, 10 020 ZAGREB, u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.


MINISTAR
Darko Horvat

DOSTAVITI:

1. Laboratorij za toplinska mjerenja d.o.o.
Stubička Slatina 26, 49243 OROSLAVJE
2. Evidencija, ovdje
3. Arhiva, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel. 01 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

KLASA: UP/I-360-01/21-08/16

URBROJ: 531-04-02-01-02/1-21-9

Zagreb, 01. listopada 2021.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, povodom zahtjeva LTM-a d.o.o. sa sjedištem u Oroslavju, Stubička Slatina 26, OIB: 74035465510, za izmjenama rješenja u dijelu odgovornih osoba za provođenje zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, na temelju članka 47. Zakona o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20), donosi

RJEŠENJE

O IZMJENAMA RJEŠENJA

1. Točka 3. rješenja koje je ovo Ministarstvo donijelo LTM-u d.o.o. sa sjedištem u Oroslavju, Stubička Slatina 26, KLASA: UP/I-360-01/21-08/1, URBROJ: 531-04-2-1-2-21-7, od 10 ožujka 2021. godine, mijenja se i glasi:

„Za provođenje radnji ocjenjivanja svojstava građevnih proizvoda na temelju ispitivanja prema normama iz točke 2. izreke ovoga rješenja, prihvaćaju se odgovorne osobe čije je imenovanje predložio podnositelj zahtjeva:

- 3.1. Marin Žuljević
- 3.2. Krešimir Znika”.

2. Ostale točke rješenja, KLASA: UP/I-360-01/21-08/1, URBROJ: 531-04-2-1-2-21-7, od 10 ožujka 2021. godine, ostaju nepromijenjene.

OBRASLOŽENJE

LTM d.o.o. sa sjedištem u Oroslavju, Stubička Slatina 26, OIB: 74035465510, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenom rješenja u dijelu odgovornih osoba, u predmetu KLASA: UP/I-360-01/21-08/1, URBROJ: 531-04-2-1-2-21-7, od 10 ožujka 2021. godine.

Odredbom članka 47., stavak 2. Zakona o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20) (dalje u tekstu: Zakon), propisano je da se na rješenje i postupak po zahtjevu pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika, a za provedbu zadaća treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, odgovarajuće primjenjuju odredbe članka 12. stavaka 2. i 3. i članka 13. rečenog Zakona, dok je stavkom 3. istog članka Zakona

propisano da odobreno tijelo mora ispuniti zahtjeve propisane pravilnikom iz članka 55. Zakona.

U skladu sa člankom 12. stavkom 2. Zakona o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20), po zaprimanju zahtjeva pravne osobe za provjeru ispunjavanja zahtjeva za provedbu zadaća treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, Ministarstvo provjerava ispunjavanje zahtjeva za prijavljena tijela, propisanih člankom 43. Uredbe (EU) br. 305/2011. Odredbama članka 12. stavka 3. Zakona propisano je da prijavljena tijela dokazuju ispunjavanje zahtjeva iz članka 43. Uredbe (EU) br. 305/2011 potvrdom o akreditaciji izdanom od nacionalnog akreditacijskog tijela o osposobljenosti u skladu sa zahtjevima propisanim pravilnikom iz članka 23. istog Zakona.

Člankom 13. stavkom 1. Zakona o građevnim proizvodima, propisano je da rješenje o ispunjavanju zahtjeva iz članka 43. Uredbe (EU) br. 305/2011 donosi Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode.

Na dokumentaciju koja se prilaže zahtjevima iz članka 12. Zakona, kao i na dokumentaciju koja je nužna za provjeru, priznavanje i redoviti nadzor prijavljenih odnosno odobrenih tijela, u smislu ispunjavanja propisanih zahtjeva, odgovarajuće se primjenjuju pravila propisana u Pravilniku o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda („Narodne novine“, br. 118/19) (dalje u tekstu: Pravilnik).

Na temelju članka 11. Pravilnika, rješenja se na zahtjev prijavljenog odnosno odobrenog tijela mogu izmijeniti u dijelu koji se odnosi na odgovornu osobu. Na postupak izmjene rješenja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona i rečenog Pravilnika kojima je uređeno donošenje rješenja.

U konkretnom slučaju, iz dokumentacije dostavljene uz zahtjev, proizlazi da LTM d.o.o. sa sjedištem u Oroslovju, Stubička Slatina 26 i nadalje ispunjava propisane zahtjeve za odobreno tijelo te da predložene odgovorne osobe ispunjavaju propisane zahtjeve. Naime, u utvrđivanju činjenica potrebnih za donošenje ovoga rješenja, utvrđeno je da LTM d.o.o. ima Potvrdu o akreditaciji, izdanu od Hrvatske akreditacijske agencije pod brojem 1104, o osposobljenosti prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 za ispitivanje građevnih proizvoda, s prilogom od 04.10.2020., kao i Potvrdu o akreditaciji izdanu od Hrvatske akreditacijske agencije pod brojem 3542, o osposobljenosti LTM-a d.o.o. prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013 za certificiranje građevnih proizvoda, s prilogom od 18.01.2021. godine.

Podnositelj zahtjeva je u prilogu podnesenog zahtjeva dostavio i završni izvještaj vodećeg ocjenitelja od 03.09.2020., vezano za nadzor proveden prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017, a prema području Potvrde o akreditaciji broj 1104 i završni izvještaj vodećeg ocjenitelja od 28.12.2020. vezano za nadzor proveden prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013, a prema području Potvrde o akreditaciji broj 3542. Navedenim izvještajima kao i ostalom dokumentacijom dostavljenom u cilju dokazivanja ispunjavanja zahtjeva za odgovorne osobe, LTM d.o.o. je dokazao da predložene odgovorne osobe iz izreke ovoga rješenja ispunjavaju propisane zahtjeve iz članka Pravilnika kao i odredbe koje se odnose na osoblje, sadržane u članku 43. Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (Službeni list Europske unije L 88, 4.4.2011., str. 5).

Također, na 37. sjednici Povjerenstva za građevne proizvode, održanoj 29. rujna 2021. godine, članovi Povjerenstva iskazali su pozitivno mišljenje o podnesenom zahtjevu LTM-a d.o.o., odnosno iskazali su mišljenje da podnositelj zahtjeva ispunjava sve propisane zahtjeve za davanje zatraženih izmjena rješenja u dijelu odgovornih osoba, u predmetu KLASA: UP/I-360-01/21-08/1, URBROJ: 531-04-2-1-2-21-7, od 10 ožujka 2021. godine.

Slijedom do sada navedenoga, budući su utvrđene sve relevantne činjenice potrebne za donošenje ovoga rješenja, postupljeno je prema odredbi članka 50. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09) i odlučeno je kao u izreci ovog ovlaštenja.

Upravna pristojba plaćena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na podnesak i poništen, u vrijednosti 35,00 kn prema tarifnom br. 2. stavku 1. Tarife, u skladu Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, 10 020 ZAGREB, u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja

DOSTAVITI:

1. LTM d.o.o.
Stubička Slatina 26
49 243 OROSLAVJE
2. Evidencija, ovdje
3. Arhiva, ovdje



